une tumeur en partie carcinomateuse et en partie une ‡‡

Nous commissaires nommés pour examiner deux
Observations de Mr. Laforcade, ~~et~~ nous pensons à
l'égard dela premiere où il est question dun Scrotum
devenu énorme, quil n'est ~~pas~~ à soupçonner que c'est ~~autre~~
~~qu'un Carcinome avec~~
~~autre~~ chose ‡‡ ~~qu'une~~ Hydrocele par épanchement et que
s'il y a eu une infiltration à l'exterieur ce n'est qu'acciden-
tellement au volume considerable dela ~~Maladie~~ ~~tumeur~~ qui lorsque
M. ~~de~~ Laforcade fut appellé étoit déja grosse une fois
et demi comme la tête.

L'Augmentation prodigieuse de ~~cette~~ ~~Carnicear~~ non
plus que la dureté dela peau dans presque toute son
etendue ne change rien au jugement que l'on porte
pour la plus grande partie
dela Maladie qui ~~peut~~ être ~~une~~ Hydrocele par
épanchement; collection qui n'a guere coutume de
se faire et de s'accroitre que dans ~~...~~ une moitié du
scrotum, et ce doit être la gauche selon l'Observation

On sent une ondulation de ce même coté en un
endroit où la peau se trouve fort mince. Nean-
moins M. Laforcade assés incertain du Caractere du
Mal, et contraire à l'avis de M. Ducs l'un de
ses Confreres, doute quil y ait ~~lieu de donner jour à~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d 1 n° 6 p° 2

un fluide auquel il faille donner jour ; fluide neanmoins
qui existe epanché dans une poche, ou dans plusieurs que lon
peut imaginer s'entrecommuniquer. Comme l'endroit aminci dont
parle M. Laforcade determine un lieu assés favorable pour
l'Operation, aucune des raisons qu'il allegue ne satisfait, pour
autoriser sa repugnance à donner un coup de Troicquart. Ce
moyen est certainement l'unique à tenter, et il y a tout lieu
d'en esperer une grande évacuation, qui ne peut que diminuer
de beaucoup la tumeur, si même elle ne s'affaisse beaucoup ~~entierement~~.
cequi arriverait dans le cas ou il y aurait moins de substance devenue Carci-
nomateuse.

Le Sujet de la Seconde Observation est l'ouverture du Cadavre
d'un Enfant qui vraisemblablement n'avoit de naissance qu'un Rein,
ou dont les Reins s'étoient reliés peu après la premiere conformation.
Il ne s'en point trouvé de Rein où ils sont placés ordinairement.
ce derangement s'etoit converti en une tumeur grosse comme la
tête (apparemment de l'Enfant) qui par la section a présenté tout ce
que lon voit communement dans le cas de Reins détruits qui deviennent
vessiculaires ou celluleux. Cette derniere Observation n'est jusqu'a
present que curieuse ; et la premiere n'eclaircit pas grand-chose
pour la Pratique de la Chirurgie, le vice local après l'inefficacité
des frictions n'ayant été attaqué par aucune Operation. Quoiqu'il en
soit l'une et l'autre Observation dues à la diligence de M. Laforcade
pouvant devenir de quelqu'usage paroissent devoir être mises en
reserve. fait à Paris ce 18 Decemb. 1744. Bassuel

Engerran

ARC 16 d 1 n° 61, 2